



# ENORA C07

(ENORA H40 HD PM +A)

## VERSIONS

ENORA C0713 (fixe)

## COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT générale

## DESIGN

Dominique Amodei

## LABEL

produit labellisé MOBITEC

## STRUCTURE

Hêtre massif, panneaux HDF  
ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastique dans le dossier  
Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

## REMBOURRAGE

Composition de l'assise : Rembourrage par 4 couches successives: 1 couche de 30 mm de mousse HR de 43 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 30 mm de mousse HR très souple à très haute densité de 45 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de mousse de 10 mm de mousse polyéther de 17 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de 55 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 20 mm de mousse HR d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

## PIÉTEMENT

métal, coloris au choix avec système de rotation 360° avec retour

## PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs)

## PARTICULARITÉS

-

## GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m <sup>2</sup> )*
Uni	250	-	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* mètre tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, mètre cuir en m<sup>2</sup>.


Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

\*\* le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

## SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

## DIMENSIONS (CM)



## POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 22.95 Kgs

Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)

Poids brut du carton: 24.05 Kgs

Dimensions du carton: L70 x W46 x H89,5cm

# ENORA C01

(ENORA H40 PB +A)

## VERSIONS

ENORA C0112 (fixe)

## COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT générale

## DESIGN

Dominique Amodei

## LABEL

produit labellisé MOBITEC



## STRUCTURE

Hêtre massif, panneaux HDF  
ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastique dans le dossier  
Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

## REMBOURRAGE

Composition de l'assise : Rembourrage par 4 couches successives: 1 couche de 30 mm de mousse HR de 43 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 30 mm de mousse HR très souple à très haute densité de 45 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de mousse de 10 mm de mousse polyéther de 17 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de 55 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 20 mm de mousse HR d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

## PIÉTEMENT

bois, proposé en hêtre, chêne ou noyer

## PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs)  
en feutre (pour les parquets)  
en métal (pour les moquettes)  
option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon (usage intensif)

## DIMENSIONS (CM)



## PARTICULARITÉS

-

## GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m <sup>2</sup> )*
Uni	205	-	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* mètre tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, mètre cuir en m<sup>2</sup>.

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

\*\* le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

## SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

## POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 13.1 Kgs  
Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)  
Poids brut du carton: 14.2 Kgs  
Dimensions du carton: L80 x W70 x H112,5cm



## ENORA C02

(ENORA H40 HD PB +A)

### VERSIONS

ENORA C0213 (fixe)

### COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT générale

### DESIGN

Dominique Amodei

### LABEL

produit labellisé MOBITEC



### STRUCTURE

Hêtre massif, panneaux HDF  
ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastique dans le dossier  
Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

### REMBOURRAGE

Composition de l'assise : Rembourrage par 4 couches successives: 1 couche de 30 mm de mousse HR de 43 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 30 mm de mousse HR très souple à très haute densité de 45 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de mousse de 10 mm de mousse polyéther de 17 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de 55 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 20 mm de mousse HR d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

### PIÉTEMENT

bois, proposé en hêtre, chêne ou noyer

### PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs)  
en feutre (pour les parquets)  
en métal (pour les moquettes)  
option, moyennant un supplément de prix, en PTFE/Teflon (usage intensif)

### DIMENSIONS (CM)



### PARTICULARITÉS

-

### GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m <sup>2</sup> )*
Uni	250	-	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* mètre tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, mètre cuir en m<sup>2</sup>.

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

\*\* le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

### SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

### POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 15.25 Kgs  
Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)  
Poids brut du carton: 16.35 Kgs  
Dimensions du carton: L70 x W46 x H89,5cm

# ENORA C06

(ENORA H40 PM +A)

## VERSIONS

ENORA C0612 (fixe)

## COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT générale

## DESIGN

Dominique Amodei

## LABEL

produit labellisé MOBITEC



## STRUCTURE

Hêtre massif, panneaux HDF  
ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastique dans le dossier  
Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

## REMBOURRAGE

Composition de l'assise : Rembourrage par 4 couches successives: 1 couche de 30 mm de mousse HR de 43 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 30 mm de mousse HR très souple à très haute densité de 45 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de mousse de 10 mm de mousse polyéther de 17 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de 55 kg/m<sup>3</sup>, 1 couche de 20 mm de mousse HR d'une densité de 35 kg/m<sup>3</sup> et 1 couche d'ouate de 250 g/m<sup>2</sup>.

## PIÉTEMENT

métal, coloris au choix avec système de rotation 360° avec retour

## PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs)

## PARTICULARITÉS

-

## GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m <sup>2</sup> )*
Uni	205	-	-	-
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

\* mètre tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, mètre cuir en m<sup>2</sup>.

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

\*\* le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.

## SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

## DIMENSIONS (CM)



## POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 20.3 Kgs  
Nombre de pièces par carton: 1 pc(s)  
Poids brut du carton: 21.4 Kgs  
Dimensions du carton: L80 x W70 x H112,5cm