



# Laminate

## Cat. 1

---




HA19 White | Blanc | Weiß



HA24 Warm white | Blanc chaud | Warmweiß



HA25 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



HA29 Terracotta | Terracotta | Terrakotta



HA01 Grey | Gris | Grau



HA28 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau




HA26 Light olive green | Vert olive clair | Helles Olivgrün



HA27 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün

## Cat. 2

---



HA31 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



HA30 Black | Noir | Schwarz

# Laminate

## HPL, CPL ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

### **Wear & Scratch Resistance**

IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

## HPL, CPL ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

### **Résistance à l'usure et aux rayures**

IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

## HPL, CPL ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

### **Abrieb- und Kratzfestigkeit**

IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.

## Matt HPL ————— EN

HA30, HA31

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

### **Wear & Scratch Resistance**

IP ≥ 150 – rarely needs extra protection; can be used directly for heavily used office and public furniture surfaces.

## HPL mat ————— FR

HA30, HA31

Surface super mate.

Propriété anti-empreintes de doigts.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Haute résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

### **Résistance à l'usure et aux rayures**

IP ≥ 150 – nécessite rarement une protection supplémentaire ; peut être utilisé directement pour les surfaces de mobilier de bureau et d'espaces publics fortement sollicitées.

## Mattes HPL ————— DE

HA30, HA31

Super-matte Oberfläche.

Anti-Fingerprint-Eigenschaft.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

### **Abrieb- und Kratzfestigkeit**

IP ≥ 150 – zusätzlicher Schutz ist nur selten erforderlich; geeignet für stark beanspruchte Oberflächen von Büro- und öffentlichen Möbeln.

# Metal




MA03 White | Blanc | Weiß



MA12 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



MA02 Metallic | Gris alu | Metallic




MA15 Terracotta | Terracotta | Terrakotta




MA04 Dark grey | Gris anthracite | Dunkelgrau




MA14 Graphite blue | Bleu graphite | Graphitblau



MA01 Black | Noir | Schwarz



MA13 Dusty green | Vert poussiéreux | Staubgrün



MA05 Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



MA11 Olive green | Vert olive | Olivgrün

# Metal



**Metal** ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from 20 - 100% recycled materials.

**Métal** ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux 20 - 100 % recyclés.

**Metallteil** ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.


Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Aus 20 - 100% recycelten Materialien hergestellt.

# Melamine

## Cat. 1

---



PA01 White | Blanc | Weiß



PA18 Natural oak | Chêne naturel | Natur-Eiche



PA19 Sand grey | Gris sable | Sandgrau



PA07 Amber oak | Chêne ambré | Bernsteineiche




PA02 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau



PA03 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

## Cat. 2

---




PA04 Cubanit grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



PA09 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige



PA05 Black | Noir | Schwarz



PA20 Walnut | Noyer | Nussbaum

# Melamine



## Melamine ————— EN

Very low formaldehyde emissions.

Compliant with E05 and CARB Phase 2 requirements.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

### Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

### Wear & Scratch Resistance

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

For work surfaces, additional protection such as mouse pads, writing pads, or desk protectors is recommended.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Additional protection is optional due to higher durability.

## Mélamine ————— FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.

Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Décor de surface uniforme et parfaitement homogène.

Entretien quotidien facile.

Résistance aux rayures, aux taches liquides et aux variations de température.

### Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

### Résistance à l'usure et aux rayures

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

Pour les surfaces de travail, une protection supplémentaire telle que des tapis de souris, sous-mains d'écriture ou protège-bureaux est recommandée.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Une protection supplémentaire est optionnelle en raison d'une durabilité plus élevée.

## Melamin ————— DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und CARB Phase 2.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Einfache Reinigung und Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturveränderungen.

### Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (PA01, PA07)

EN 13501-1, D-s2, d0 (PA02, PA03, PA04, PA05, PA09, PA18, PA19, PA20)

### Abrieb- und Kratzfestigkeit

IP < 50 – PA01, PA07, PA09, PA18, PA20.

Für Arbeitsflächen wird zusätzlicher Schutz wie Mauspad, Schreibunterlage oder Tischschutz empfohlen.

IP < 150 – PA02, PA03, PA04, PA05, PA19. Zusätzlicher Schutz ist aufgrund der höheren Widerstandsfähigkeit optional.



In order to match the colour correctly, make sure to use a relatively large sample.



Pour assortir correctement la couleur, assurez-vous d'utiliser un échantillon relativement grand.



Um die Farbe korrekt abzustimmen, sollten Sie eine relativ große Vorlage nutzen.

# Solid wood

Cat. 2

---



NB01 Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair |  
Esche gebeizt hellgrau



NB02 Ash stained black | Frêne teinté noir |  
Esche gebeizt schwarz

# Solid wood



## Solid wood ————— EN

Stained and lacquered, reveals the pattern even more.

The uniform light color wood.

Tree's texture and wide growth rings create a distinctive pattern.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Compliant with the European Union Timber Regulations (EUTR).

## Bois massif ————— FR

Teinté et laqué, révèle le motif encore plus.

Bois de couleur foncée uniforme.

La texture de l'arbre et les anneaux de croissance larges créent un motif distinctif.

Change la couleur au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Conforme au Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE).

## Massivholz ————— DE

Färbung und Lackierung unterstreicht das Muster noch mehr.

Gleichmäßig dunkles Holz.

Baumstruktur und breite Wachstumsringe schaffen ein markantes Muster.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der Holzhandelsverordnung der EU.

! —————  
Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! —————  
Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! —————  
Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.