




FABRICS




Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Trevira CS / 100% Trevira CS
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	510 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	50000 cicli/50000 cycles
Pilling (ISO 12945)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	6/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/7
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • ASTM E84 Class B Adhered • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • JIS L 1091 A-1 D • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • BS 7176 Low Hazard • CAN ULC S109 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered
Sostenibilità / Sustainability	Greenguard Gold , HPD, EPD, Reach compliant, Ecolabel, NO PFCs or PFAS, California Proposition 65 list of chemicals, LBC Red list compliant, No use of halogen-based flame retardants
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	

Note / Notes


COSMOPOLITAN



marzottointeriors



COWL
Bosco
Woodland




COWA
Onde
Waves



COMU
Fungo
Mushroom

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Fabric outdoor
Composizione / Composition	82% canapa + 18% poliestere / 82% hemp + 18% polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	572 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	25000 cicli / 25000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	2-3/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	6-7/8
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203
Sostenibilità / Sustainability	Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colors
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	



Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	80% Polipropilene, 20% Poliestere 80% Polypropylene, 20% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	590 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	80000 cicli / 80000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/8
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	




GASF
Fiocco Di Neve
Snowflake




GAVA
Vaniglia
Vanilla




GASG
Grigio Conchiglia
Seashell Grey




GAME
Meteorite
Meteorite

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	720 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	40000 cicli / 40000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/8
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, PFAS free
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	



Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	50% Acrilico riciclato, 47% Acrilico, 3% Poliestere / 50% Recycled acrylic, 47% Acrylic, 3% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	335 g/m² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchia e antimuffa / Stain and mold resistant
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	



IRYO
Yogurt
Yogurt



IRCH
Clliegia
Cherry




IRST
Corda
String




IROA
Avena
Oat




IRNE
Nettuno
Neptune

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% PET riciclato post consumo 100% post-consumer recycled PET
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	800 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	100000 cicli / 100000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/8
Finissaggio / Finishing	Antimuffa / Anti-mold
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	Classe 1 IM - UNI9175, EN 1021-1+2, BS5852:2026 cig+flame, California test (TB117+AB2998), IMO FTP Code 2010 - part 8, BS5852:2026 - Crib-5
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2, 100% Made in Italy
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	







LCE
Cenere
Ash




LGF
Grafite
Graphite




LSA
Salvia
Sage

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	20000 cicli / 20000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4-5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable


Note / Notes




LCEL
Cenere
Ash




LGFL
Grafite
Graphite



LSAL
Salvia
Sage

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) (ISO 12947 - 2)	20000 cicli / 20000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	4-5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Impermeabile / Waterproof
Resistenza al fuoco / Fire resistance	No
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100 classe 2
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes




LOCH
Carbone
Charcoal




LOMR
Marmo
Marble



LOSB
Sabbia
Sand



LOCP
Cappuccino
Cappuccino




LOGV
Ghiaia
Gravel



LOSU
Alba
Sunrise

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	100% Acrilico · 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	680 g/m ² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° / Resistance to wash-dye 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes



MODU
Duna
Dune



MOBR
Bronzo
Bronze




MOIV
Avorio
Ivory



MOCA
Caramello
Caramel

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Fabric outdoor

Composizione / Composition	82% Canapa, 18% Poliestere / 82% Hemp, 18% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	572 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	25000 cicli / 25000 cycles
Pilling (ISO 12945-2)	2-3/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	6-7/8
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Sì / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203
Sostenibilità / Sustainability	Tessuto naturale realizzato con processi ad ACQUA ZERO e tinto con colori organici artificiali / Natural fabric made with ZERO WATER processes and dyed with artificial organic colors
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes



NVSU
Zucchero
Sugar



NVSI
Seta
Silk



NVFL
Fiamma
Flame



NVTA
Grigio Tortora
Taupe Grey




NVMO
Moka
Moka



NVMA
Blu Marino
Marine




NVGL
Ghiacciaio
Glacier

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	90% Polipropilene, 10% Poliestere / 90% Polypropylene, 10% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	760 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/7
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	7/7
Finissaggio / Finishing	Anti allergico, resistente a funghi, batteri, luce solare, umidità, cloro, macchie di alimentare e sudore, compatibile con la pelle delicata del bambino / Anti allergic, resistant to fungi, bacteria, sunlight, moisture, chlorine, food stains and sweat, compatible with delicate baby skin
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:2013, BS5852 Part 0(Cigarette)
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	

POSITANO

RaDa



POME

Meringa
Meringue




POQU

Quinoa
Quinoa



POTB

Tabacco
Tobacco



POAL

Aloe
Aloe




POCL

Nuvola
Cloud




POSL

Ardesia
Slate



POOC

Ottanio
Octanio




POBB


Mirtillo
Blueberry

Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	50% Polipropilene riciclato, 50% Polipropilene / 50% Recycled polypropylene, 50% Polypropylene
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	450 g/m ² (+/- 5%)
Abrasione / Abrasion (Martindale) - (ISO 12947)	30000 cicli / 30000 cycles
Pilling (Martindale) - (ISO 12945-2)	4/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	7/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	6/8
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes




SLCN
Cotone
Cotton



SLPA
Paprika
Paprika




SLMF
Latte-menta
Mint Frost



SLSW
Alghe
Seaweed


Caratteristiche / Characteristics

Tessuto outdoor / Outdoor fabric

Composizione / Composition	33% Acrilico riciclato, 65% Acrilico, 2% Poliestere / 33% Recycled acrylic, 65% Acrylic, 2% Polyester
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	470 g/m ² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4-5/5
Solidità alla tinta a lavaggio 30° (ISO 105 C06) / Resistance to wash-out 30° (ISO 105 C06)	5/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standards	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable

Note / Notes

SOLIDS





STA
Tortora
Taupe




SLN
Lino
Linen



SCH
Champagne
Champagne



SPE
Perla
Pearl



SMG
Grigio Minerale
Mineral Grey



SGR
Grigio
Grey




SCI
Cannella
Cinnamon




SCC
Cioccolato
Choco




SNA
Navy
Navy

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico / 100% Acrylic
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m ² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Idrorepellente / Water repellent
Resistenza al fuoco / Fire resistance	Si / Yes
Norme di resistenza al fuoco / Fire resistance standard	California TB 117:203, BS5852 Part 1 Source 0, NFPA 260 Classe 1, NF EN 1021-1
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Riciclabilità / Recyclability	100% riciclabile / 100% recyclable
Note / Notes	

SOLIDS LAMINATO



STAL
Tortora
Taupe



SMIL
Minerale
Mineral

Caratteristiche / Characteristics	Tessuto outdoor / Outdoor fabric
Composizione / Composition	100% Acrilico + 100% Lamina in PU / 100% Acrylic + 100% PU membrane
Peso / Weight (ISO 3801 - UNI 5114)	260 g/m² (+/- 5%)
Pilling (ISO 12945-2)	5/5
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B02)	8/8
Solidità alla tinta UV / Solidity to the UV tint (ISO 105 B04)	4/5
Finissaggio / Finishing	Antimacchie e antimuffa / Stain and mildew-proof
Classificazione / Classification	Impermeabile / Waterproof
Sostenibilità / Sustainability	Oekotex Standard 100, Reach compliance, Greenguard Gold, No PFAS
Indicazioni manutenzione / Maintenance instructions	
Note / Notes	