


# SOFT ROCK

Informations techniques



## Normes de qualité

LST EN 16139:2013 (level 2)

EN 1023-1:1998

EN 1023-2:2000

EN 1023-3:2000

LST EN ISO 354:2004

LST EN ISO 11654:1998

## 10 ans de garantie

[Voir la déclaration de garantie](#)


---

## Autres documents disponibles pour ce produit

[Guide d'entretien des produits NARBUTAS](#)

[Directives de gestion des câbles pour SOFT ROCK](#)

[Directives de commande pour SOFT ROCK](#)



---

# Informations techniques

## Type


Chaises lounge (1)

Système modulaire (2)

1



2



### Sièges de salon

- Pieds en plastique noir avec patins en plastique (PP), hauteur 63 mm, 4 pièces (les patins feutrés ajoutent 3 mm supplémentaires) ;
- Cadres internes en aggloméré de 15 mm ;
- Cadres internes courbes en aggloméré de 15 mm et en contreplaqué cintré de 15 mm ;
- Dossier fixé au cadre interne par des tubes métalliques 40 x 30 mm revêtus de poudre ;
- Plaque de fond en MFC (mélamine) de 25 mm avec bordure en ABS de 2 mm ;
- Plaque de fond fixée au cadre interne avec des connecteurs en tube métallique 60 x 60 mm revêtus de poudre ;
- Les plaques de fond peuvent être équipées de supports de liaison, ce qui permet d'assembler les sièges en combinaisons modulaires ;
- Charge fonctionnelle maximale de 110 kg ;
- Connecteurs pré-assemblés (en métal) pour les accoudoirs latéraux ou les écrans pour un montage rapide ;
- Sièges en mousse de polyuréthane moulée (densité : 55 kg/m<sup>3</sup>) ;
- Dossiers en mousse de polyuréthane moulée (densité : 55 kg/m<sup>3</sup>) ;
- Côtés et dossier adoucis avec de la mousse VB3842 (densité : 36-39 kg/m<sup>3</sup>) ;
- Rembourrage en tissu ou RNN, sans collage

### Accoudoirs latéraux

- Cadre interne en aggloméré de 12 mm, 25 mm, HDF 3 mm et contreplaqué flexible 3 mm ;
- Connecteurs pré-assemblés (plastique) pour une fixation rapide aux sièges de salon ;
- Recouvert de mousse VB3842 (densité : 36-39 kg/m<sup>3</sup>) ;
- 1 prise de courant alternatif 100 - 230 V (EU, UK, FR, CH, US) ou chargeur rapide USB (USB Type A + C, max 5 A), extrémités du câble avec connecteur GST18i3 mâle, longueur - 0,3 m ;
- Rembourrage en tissu ou en RNN.

### Accoudoirs avec base métallique

- Cadre interne en aggloméré de 12 mm et HDF de 3 mm ;
- Recouvert de mousse VB3842 (36-39 kg/m<sup>3</sup>) ;
- 1 prise de courant alternatif 100 - 230 V (EU, UK, FR, CH, US) ou chargeur rapide USB (USB Type A + C, max 5 A), extrémités du câble avec connecteur GST18i3 mâle, longueur - 0,6 m ;
- Base inférieure, pour le positionnement entre les sièges, réalisée en tôle de 3 mm, revêtement en poudre noir ;
- Rembourrage en tissu ou en RNN.

### Écrans

- Fabriqués en panneau de particules de 16 mm ;
- Recouverts de mousse acoustique de 10 mm ;
- Connecteurs pré-assemblés pour un montage rapide sur les sièges du salon ;
- Rembourrage en tissu ou en RNN.

### Table pour écran

- Fabriqué en contreplaqué de bouleau de 18 mm, recouvert de placage avec des bords inclinés ;
- Tous les bords sont arrondis : R1 mm ;
- Supports de fixation en tôle de 4 mm, revêtement en poudre noire ;
- Montés à 700 mm du sol (300 mm du siège) ;
- Boulons recouverts de capuchons en plastique (PE) noir.

### Supports de liaison pour les sièges de salon

- Les supports sont fabriqués à partir d'un tube métallique de 50 x 15 mm revêtu de poudre noire.

## Gestion des câbles (en option)

### Câbles d'alimentation

- Fiche CA - connecteur femelle GST18i3 ;
- Normes de la fiche CA : EU, UK, FR, CH, US ;
- Longueurs de câble : 1 m et 3 m ;
- Noyau de câble : 1,5 mm<sup>2</sup> (EU, FR, UK, CH) ;
- Protection contre les surintensités en ligne (OCP 10 A) (CH) ;
- La protection contre les surintensités en ligne répond aux exigences légales : aux États-Unis pour plus de 3 prises, en Suisse pour plus d'une prise ;
- Couleur noire.

### Câbles d'extension

- Connecteur femelle GST18i3 - connecteur mâle GST18i3 ;
- Longueurs de câble : 1 m, 2 m et 3 m ;
- Noyau de câble : 1,5 mm<sup>2</sup> (EU, FR, UK, CH) ;
- Couleur noire.

### Blocs de distribution

- Bloc GST18i3 1-2 (1 entrée (mâle), 2 sorties (femelle)), couleur noire ;



- Bloc GST18i3 1-3 (1 entrée (mâle), 3 sorties (femelle)), couleur noire ;




- GST18i3 1-5 bloc (1 entrée (mâle), 5 sorties (femelle)), couleur noire.




## La gamme

### Chaises lounge




### Système modulaire


#### Sièges de salon




#### Accoudoir




#### Accoudoir latéral



#### Écrans





#### Écran avec une table





## Informations complémentaires

### Commande de supports de liaison pour les sièges de salon

- Les supports de liaison peuvent être utilisés pour relier les sièges de salon par les côtés ou le dossier ;
- La combinaison actuelle, ci-dessous, comprend : G5R0121.000 - 3 pièces, G5R0122.000 - 3 pièces, G9A0022 - 6 pièces ;



- Pour la modularité, comme ci-dessous, il suffit de connecter un dossier sur deux ou sur trois avec G9A0022 : G5R0118.000 - 10 pièces, G9A0022 - 11 pièces.



### Connecteurs pré-assemblés sur les sièges de salon

- Selon la modularité, les sièges de salon peuvent être commandés avec des connecteurs pré-assemblés en usine pour un montage plus rapide des accoudoirs latéraux et des écrans ;

Connecteurs métalliques pré-assemblés sur les sièges de salon



Connecteurs en plastique pré-assemblés sur les écrans ou les accoudoirs latéraux


Connecteur métallique prémonté sur siège de salon




Connecteur plastique prémonté sur écran



- Les sièges G5R0117, G5R0118 et G5R0119 peuvent avoir des connecteurs métalliques pré-assemblés en usine sur 2 côtés : D/H (A) et G/H (B) ;



- Les sièges G5R0120, G5R0121 et G5R0122 peuvent avoir des connecteurs métalliques pré-assemblés en usine sur 2 côtés : D/H (A) et G/H (B) ;




#### Connexions des écrans ou des accoudoirs latéraux

- Les versions centrales des accoudoirs latéraux ou des écrans ont des connecteurs pré-assemblés des deux côtés et deux sièges séparés se combinent en un seul. **Dans ce cas, le G9A0022 ne peut pas être utilisé ;**
- La combinaison actuelle se compose de : G5R0118.001 - 2 pièces, G5R0118.100 - 2 pièces, G5E0102 - 2 pièces, G9A0022 - 2 pièces.



## ! Combinaisons non recommandées



- G5R0122 ne peut pas être utilisé seul ;

- G5R0122 ne peut pas être utilisé seul avec un ou des accoudoirs ou un ou des écrans ;



- G5R0122 ne peut pas être entre G5R0119 ;



- G5R0117 ne peut pas être utilisé seul avec un accoudoir ou un écran d'un côté ;

- Les accoudoirs G5E0109, G5E0110, G5E0111 ou G5E0115 ont une base en métal et ne peuvent être placés qu'entre deux sièges.