KOPA

Sièges lounge

Informations techniques



Autres documents disponibles pour ce produit

Guide d’entretien du produit NARBUTAS
Profil environnemental du produit

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie





Informations techniques

Types

- Chaise lounge (1)
- Canapé deux places (2)
- Fauteuil (3)

1



2



3



Chaise lounge / Canapé deux places

Coussin d’assise

- Contreplaqué de 15 mm avec sangles élastiques ;
- Deux couches de mousse VB et HR de densités différentes : VB3050 30 kg/m^3 + HR3030 30 kg/m^3 ;
- Revêtu de tissu sanscolle ;
- Fixé au support d’assise à l’aide de ferrures métalliques.

Dossier avec accoudoirs

- Construction en une seule pièce ;
- Panneau de particules de 15 mm, contreplaqué de 15 mm et composants en carton ;
- Une couche de mousse HR HR3030 d’une densité de 30 kg/m^3 et une couche de ouate de polyester ;
- Revêtu de tissu sanscolle ;
- Fixé au support d’assise à l’aide de ferrures métalliques.

Support d’assise

- Panneau de particules de 15 mm, contreplaqué de 15 mm et composants en carton ;
- Une couche de mousse VB VB3050 d’une densité de 30 kg/m^3 ;
- Revêtu de tissu sanscolle.

Bases

- Pieds en métal thermolaqué fabriqués à partir d’un tube en acier de Ø40 mm, soudés à des plaques métalliques de 4 mm d’épaisseur et équipés de patins. Le type de patins (pour sols souples ou durs) doit être spécifié avant la commande (1) ;
Pieds en frêne massif, Ø47 mm, laqués et teintés en gris clair ou noir, avec plaques métalliques de 4 mm d’épaisseur thermolaquées en noir et patins double face (2) ;
Les patins double face sont réversibles et peuvent être réglés pendant le montage ou ultérieurement pour s’adapter aux sols souples ou durs.

1



2



Fauteuil

Coussin d’assise

· Insert moulé en polyuréthane ;
Revêtu de tissu sanscolle ;
Fixé au support d’assise à l’aide de ferrures métalliques.

Dossier avec accoudoirs

· Construction en une seule pièce ;
· Structure en acier et ressort zigzag moulé en polyuréthane ;
· Revêtu de tissu sanscolle ;
· Fixé au support d’assise à l’aide de ferrures métalliques.

Support d’assise

· Structure en acier moulée en polyuréthane ;
· Revêtu de tissu sanscolle.

Mécanisme (uniquement avec base 5 étoiles)

· Mécanisme fixe avec un angle d’assise de 2,5° vers l’arrière ;
· Aluminium peint en noir ;
· Réglage en hauteur par levier latéral (fini en nylon noir).

Levage à gaz (uniquement avec base 5 branches)

· Finition noire ;
· Plage de réglage en hauteur de 96 mm ;
· Charge maximale jusqu’à 110 kg*.

Bases

· Pieds en métal thermolaqué fabriqués à partir d’un tube en acier de Ø22 mm, avec cadre soudé et équipés de patins (1) ;
Pieds en métal thermolaqué type « sled », fabriqués à partir d’une tige métallique cintrée de Ø12 mm et équipés de patins (2) ;
Pieds en frêne massif, Ø35 mm, laqués et teintés en gris clair ou noir, soudés à un cadre thermolaqué noir et équipés de patins (3) ;
Base pivotante en plastique noir de type pyramide avec patins, Ø extérieur 670 mm (4) ;
Base pivotante en plastique noir de type pyramide avec roulettes, Ø extérieur 676 mm (5) ;
Base pivotante 5 étoiles en plastique noir, Ø extérieur 720 mm (6).

Roulettes

· Roulettes sans caoutchouc pour sols durs, Ø65 mm (uniquement avec base 5 branches) (6) ;
· Roulettes en polyamide (PA) sans caoutchouc pour sols souples, Ø65 mm (uniquement avec base 5 branches) (6) ;
· Roulettes sans caoutchouc pour sols durs, Ø50 mm (uniquement avec base pyramide) (5) ;
· Roulettes en polyamide (PA) sans caoutchouc pour sols souples, Ø50 mm (uniquement avec base pyramide) (5).

*Testé selon la norme EN 16139, qui certifie que le fauteuil peut supporter une charge jusqu’à 110 kg. Tout dépassement de cette limite ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages ou des blessures.

1


2


3



4


5



6


Gamme

Chaise lounge / Canapé deux places



Fauteuils



Informations supplémentaires




!


Revêtement bicolore disponible (le dossier avec accoudoirs et le support d'assise peuvent être de couleurs différentes). Veuillez noter que les couleurs ne peuvent être sélectionnées qu'au sein d'une même collection de tissus.

La charge maximale d'utilisation par place est de 110 kg.

Le canapé deux places et la chaise lounge sont livrés en deux colis distincts : l'assise et la base.

Toutes les bases doivent être solidement fixées à la partie souple lors du montage.





Les fauteuils sont livrés entièrement assemblés dans un seul colis.

